



Mit Sicherheit.



STYLE

Design und Qualität vereint in einer Haustür.

SCHÜCO
FIRST PARTNER

UNSER NEUER STYLE FÜR IHREN EINGANGSBEREICH



Unser neues Sondermodell STYLE vereint bewährte BE Qualität mit stilechtem Design – funktional & zeitlos zugleich.

Einfach eindrucksvoll für Ihren Eingangsbereich.

Unsere Auswahl ist Ihre Wahl. Elegante Designs, Trendfarben und Komponenten für Ihre Sicherheit machen Ihre Haustür zu einem individuellen Erlebnis.


Wählen Sie:

- Türmodelle in 12 Designs
- Trendfarben in Natur- und Erdtönen
- diverse Zubehöre


Sie entscheiden über Ein- & Ausblicke:

Egal, ob Sie ein geschlossenes Türmodell oder ein Modell mit Glasausschnitt wählen, Ihre Privatsphäre bleibt. Mit der Auswahl zwischen Klarglas oder mattierter Fläche bestimmen Sie, was von außen einsehbar ist.


DIE HAUSTÜRMODELLE IN NEUEM STYLE



BE 5111




BE 5510



BE 5511




BE 5512



BE 5513




BE 3110



BE 3111



BE 3112




BE 3113



BE 3114



BE 3115



BE 3116

4

DESIGNS

Ein Unternehmen der Schweiker Gruppe

BE
FENSTER + TÜREN


DIE AUSSTATTUNG FÜR IHRE STYLE

Unsere einseitig flügelüberdeckenden Haustüren mit klarer & moderner Linienführung erhalten Sie in 5 Trendfarben.

Die Merkmale im Einzelnen:


- Schüco Profilsystem AD UP 75 mit zwei Anschlagdichtungen
- außen flügelüberdeckende Füllung
- 48 mm Füllungsstärke mit umlaufendem Flügelprofil
- Wärmedämmwert U_D -Wert: 1,2 W/(m²K) bei geschlossener Füllung*
- Schwenkhakens Schloss manuell W
- drei Rollentürbänder farbbeschichtet
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- Rosette innen weiß / außen schwarz
- thermisch optimierte Kunststoffschwelle in schwarz
- Verbundsicherheitsglas 6 mm
- Stangengriff aus Edelstahl rund Länge: 1.400 mm
- Innentürdrücker weiß matt
- Standardgröße bis 1.250 x 2.250 mm
- minimale Größe 902 x 1.985 mm

*Der U_D -Wertberechnung lag das Referenzmaß 1.230 mm x 2.180 mm zu Grunde.



Farben außen matt glattverlaufend:

Verkehrsweiß | RAL 9016
Tiefschwarz | RAL 9005
Olivgelb | RAL 1020
Olivgrau | RAL 7002
Staubgrau | RAL 7037








Farbe innen matt glattverlaufend:

Verkehrsweiß | RAL 9016

Zusätzliche Auswahl:

- ein Seitenteil links oder rechts
- Klarglas, Satinato oder Mastercarré
- Fläche mattiert mit einem 15 mm klaren umlaufenden Rand*
- Schwenkhakens Schloss manuell W mit E-Öffner
- Schwenkhakens Schloss automatisch W mit Tagesentriegelung
- Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherheitskarte & Not- und Gefahrenfunktion
- Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherheitskarte & Bohr- und Ziehschutz
- Innendrücker in EV1
- Innendrücker aus Edelstahl

*Bei Füllung BE 3110, BE 3111, BE 3112, BE 3113 u. BE 3114



Ihr Fachhändler berät Sie gerne:



www.tks-sonnenschutz.de | Tel. 02182- 5700160



20 JAHRE
GARANTIE



GEPRÜFTE
SICHERHEIT



KFW FÖR-
DERFÄHIG



DIN
KONFORM



GEPRÜFTE
QUALITÄT

Aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen ist die Darstellung der Farben und Oberflächenstrukturen nicht verbindlich. Gleiches gilt für die Farb- und Materialdarstellung der Beschlagsteile sowie deren Anordnung. Ebenfalls wirken die Farben bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, Tages- und Jahreszeiten sowie aufgrund vorgegebener Einbausituationen, unterschiedlich. Die Abmessungen der Darstellungen sind maßstäblich nicht verbindlich. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

BE 1050 / 07.22 / Printed in Germany. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

BE BAUELEMENTE GMBH | INDUSTRIESTR. 21 – 31 | 33818 LEOPOLDSHÖHE-GRESTE
T +49 5202 491-0 | F +49 5202 491-223 | WWW.BE-FENSTER-TUEREN.DE

Mit Sicherheit.